

tedles
tested
tedles
tested
tedles
tested
tedles



SHAFAGH FIRE FIGHTING
EQUIPMENT MANUFACTURER

tedles

ایمنی برای زندگی | Safety for life.






صنایع آتش نشانی شفق از سال 1363 ابتدا با نام تجاری آذر شفق و اکنون با نام تجاری تدلس در راستای تولید و فروش تجهیزات آتش نشانی شروع به فعالیت خود کرده است تا تجهیزات مقابله و اطفاء حریق را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهیم . این گروه در تلاش است به پیشرفت روز افزون صنعت آتش نشانی در کشور عزیزمان کمک کند و کار خود را با صنایع آتش نشانی شفق از سال 1380 با بکارگیری تجارب لازم و با یاری ایزد منان و پشتکار روز افزون شروع به تولید کالاهای اطفاء حریق نموده

این مجموعه با بهره مندی از سرمایه های انسانی متعهد و ماشین آلات پیشرفته اقدام به پیاده سازی فرایند بهبود مستمر نموده است و در تلاش برای تکمیل سبد محصولات خود می باشد

صنایع آتش نشانی شفق در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آتش نشانی از قبیل جعبه های آتش نشانی ، انواع قرقره های آتش نشانی ، شیر فلکه های آتش نشانی ، اتصالات و نازل های آتش نشانی و کپسول آتش خاموش کن فعالیت دارد

شعار و آرمان صنایع آتش نشانی شفق ، ایمنی برای زندگی می باشد . ایمنی برای زندگی تنها یک شعار یا آرمان نیست بلکه قانونی است که تمام مردم دنیا باید این قانون را رعایت کنند تا بتوانند با آرامش و خیال آسوده زندگی کنند





TEDLES دو کابین

جعبه های آتش نشانی دو کابین مناسب برای جایگیری قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت و یا قرقره فایرباکس با شیلنگ آتش نشانی تخت و یا هوزرک و قرار گیری کپسول آتش خاموش کن می باشد

جعبه های آتش نشانی تک کابین را می توان در ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنعتی ، بیمارستان ها ، ایستگاه های قطار شهری ، فرودگاه ها ، ترمینال های مسافری و... نصب نمود

در این مدل جعبه آتش نشانی می توان از قرقره هوزریل که دارای شیلنگ آتش نشانی نیمه سخت به سایز 3/4" و یا 1" می باشد استفاده کرد تا عموم مردم بدون نیاز به آموزش خاص میتوانند از آن استفاده کنند و یا می توان از قرقره فایرباکس با شیلنگ آتش نشانی تخت استفاده کرد که برای استفاده از این مدل شیلنگ آتش نشانی نیاز به آموزش می باشد ، در این مدل جعبه آتش نشانی میتوان کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم و یا 12 کیلوگرم پودر و گاز و یا آب و گاز(فوم و گاز) قرار داد



جهت استفاده در
داخل ساختمان



شیلنگ آتش
نشانی تخت



شیلنگ آتش
نشانی نیمه
سخت



فشار کاری 15 بار



نصب آسان



بسته بندی
مناسب



کپسول آتش
خاموش کن



متعلقات داخلی جعبه آتش نشانی دو کابین با قرقره هوزریل

- ❖ قرقره هوزریل آتش نشانی با ظرفیت جایگیری شیلنگ آتش نشانی نیمه سخت سایز 3/4" و 1" به مترهای 20، 25 و 30 متر می باشد
- ❖ نازل آتش نشانی سایز 3/4" و 1" آلومینیومی شیردار 3 حالتی و یا نازل پیچشی که امکان استفاده از آن به صورت جت پاش، مه پاش و بسته را دارا می باشد
- ❖ شیر ورودی 3/4" یا 1" ربع گرد برنجی جهت اتصال به شیلنگ رابط ورودی قرقره هوزریل آتش نشانی
- ❖ شیر فلکه آتش نشانی برنجی سایز 1 1/2" سیستم خشک آتش نشانی با هیدرانت جهت اتصال به سیستم شیلنگ سازمان آتش نشانی
- ❖ شیلنگ رابط، اتصال آب ورودی به قرقره هوزریل به سایز 3/4" یا 1"
- ❖ بازوی نگهدارنده قرقره هوزریل آتش نشانی از جنس ورق st37 به ضخامت 3 میلیمتر
- ❖ تمامی اتصالات سیستم قرقره هوزریل آتش نشانی ابتدا تست شده سپس ارسال میگردد
- ❖ فضای مخصوص قرارگیری کپسول آتش خاموش کن

- ❖ جعبه های آتش نشانی توکار و یا روکار پس از سپری کردن مراحل شستشو 4 گانه توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده میشوند
- ❖ جعبه های آتش نشانی به صورت استاندارد به رنگ های سفید، کرم، قرمز، طوسی و مشکی رنگ میشوند، در صورت سفارش امکان انتخاب رنگ از رال نیز می باشد
- ❖ در دو طرف جعبه آتش نشانی ورودی های مخصوص جهت اتصال به سیستم آبرسانی ساختمان موجود می باشد در صورت سفارش امکان ایجاد ورودی از بالا، پایین و پشت جعبه آتش نشانی نیز می باشد
- ❖ جهت باز شدن درب توسط سفارش دهنده انتخاب میگردد که به صورت چپ بازشو و یا راست بازشو باشد و به طور معمول جهت نصب قرقره آتش نشانی با جهت باز شدن درب یکسان است
- ❖ بر روی درب جعبه آتش نشانی علامت مخصوص جعبه های آتش نشانی و لوگوی تدلس و در داخل جعبه آتش نشانی هولوگرام نشان دهنده اصالت کالا وجود دارد



متعلقات داخلی جعبه آتش نشانی دو کابین با شیلنگ آتش نشانی تخت

- ❖ سبد شیلنگ آتش نشانی و یا قرقره آتش نشانی مخصوص شیلنگ تخت (نخ پرلون) مناسب برای هر سایز شیلنگ ، شامل "1 1/2" ، "2" ، "2 1/2" به طول های 20 متر و 30 متر
- ❖ شیر فلکه آتش نشانی برنجی متناسب با سایز شیلنگ آتش نشانی تخت ، شامل "1 1/2" ، "2" ، "2 1/2"
- ❖ تمامی اتصالات نازل ، شیلنگ آتش نشانی و شیر آتش نشانی توسط هیدرانت و کوپلینگ های متناسب با سایز شیلنگ آتش نشانی تخت و شیر فلکه آتش نشانی از نوع storz میباشد
- ❖ سبد شیلنگ آتش نشانی تخت جهت سهولت استفاده به بازویی داخل جعبه آتش نشانی وصل شده که امکان هدایت به بیرون جعبه آتش نشانی را دارد
- ❖ جعبه های آتش نشانی دارای گیره نگهدارنده مخصوص نازل می باشند
- ❖ فضای مخصوص قرارگیری کپسول آتش خاموش کن

توجه : در صورت جایگیری بیش از یک حلقه شیلنگ آتش نشانی تخت و یا سایز های بزرگتر از سایز "2 1/2" تغییر ابعاد سایز جعبه آتش نشانی صورت خواهد گرفت


ویژگی های جعبه آتش نشانی

- ❖ جعبه های آتش نشانی در مدل های توکار و روکار از جنس ورق فولادی 12st با حداقل ضخامت 1 میلیمتر ساخته می شود و در صورت سفارش امکان افزایش ضخامت ورق جعبه آتش نشانی می باشد
- ❖ درب و فریم جعبه های آتش نشانی توکار می تواند از نوع ورق فولادی باشد و یا از جنس انواع ورق استیل 304 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر در رنگ های نقره ای ، طلای ، دودی در طرح های آینه ای و خش دار باشد و در برخی مدل های لولا مخفی می تواند شیشه سکوریت باشد و در مدل رو کار فقط درب جعبه آتش نشانی می تواند از متریال نام برده تولید گردد
- ❖ تولید جعبه های آتش نشانی تمام استیل برای محل هایی که میزان مواد خورنده و یا آلاینده زیاد باشد امکانپذیر است
- ❖ در جعبه های آتش نشانی دو کابین امکان قرارگیری یک عدد کپسول آتش خاموش کن پودرو گاز 6 کیلوگرم نیز وجود دارد

TEDLES

دو کابین

جعبه آتش نشانی با
شیلنگ نیمه سخت



جعبه آتش نشانی توکار

Model

CB.St-02R3420

جعبه آتش نشانی دو کابین توکار
امکان جایگیری قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت
سایز 3/4" به طول 20 متر + 1 عدد کپسول آتش خاموش کن 6
کیلوگرم

3/4"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.St-02R3425

جعبه آتش نشانی دو کابین توکار
امکان جایگیری قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت
سایز 3/4" به طول 25 متر + 1 عدد کپسول آتش خاموش کن 6
کیلوگرم

3/4"
25 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.St-02R3430

جعبه آتش نشانی دو کابین توکار
امکان جایگیری قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت
سایز 3/4" به طول 30 متر + 1 عدد کپسول آتش خاموش کن 6
کیلوگرم

3/4"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 250

جعبه آتش نشانی روکار

Model

CB.Sr-02R3420

جعبه آتش نشانی دو کابین روکار
امکان جایگیری قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت
سایز 3/4" به طول 20 متر + 1 عدد کپسول آتش خاموش کن 6
کیلوگرم

3/4"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.Sr-02R3425

جعبه آتش نشانی دو کابین روکار
امکان جایگیری قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت
سایز 3/4" به طول 25 متر + 1 عدد کپسول آتش خاموش کن 6
کیلوگرم

3/4"
25 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200


Model

CB.Sr-02R3430

جعبه آتش نشانی دو کابین روکار
امکان جایگیری قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت
سایز 3/4" به طول 30 متر + 1 عدد کپسول آتش خاموش کن 6
کیلوگرم

3/4"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 250



جعبه آتش نشانی توکار

Model

CB.St-02R1520.t

جعبه آتش نشانی دو کابین توکار

امکان جایگیری قرقره شیلنگ آتش نشانی تخت به سبب 1 1/2" به طول 20 متر یا نازل آتش نشانی 1 + عدد کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم

1 1/2"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.St-02R1530.t

جعبه آتش نشانی دو کابین توکار

امکان جایگیری قرقره شیلنگ آتش نشانی تخت به سبب 1 1/2" به طول 20 متر یا نازل آتش نشانی 1 + عدد کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم

1 1/2"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.St-02R2520.t

جعبه آتش نشانی دو کابین توکار

امکان جایگیری قرقره شیلنگ آتش نشانی تخت به سبب 2 1/2" به طول 30 متر یا نازل آتش نشانی 1 + عدد کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم

2 1/2"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.St-02R2530.t

جعبه آتش نشانی دو کابین توکار

امکان جایگیری قرقره شیلنگ آتش نشانی تخت به سبب 2 1/2" به طول 30 متر یا نازل آتش نشانی 1 + عدد کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم

2 1/2"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

23

جعبه آتش نشانی روکار

Model

CB.Sr-02R1520.t

جعبه آتش نشانی دو کابین روکار

امکان جایگیری قرقره شیلنگ آتش نشانی تخت به سبب 1 1/2" به طول 20 متر یا نازل آتش نشانی 1 + عدد کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم

1 1/2"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.Sr-02R1530.t

جعبه آتش نشانی دو کابین روکار

امکان جایگیری قرقره شیلنگ آتش نشانی تخت به سبب 1 1/2" به طول 20 متر یا نازل آتش نشانی 1 + عدد کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم

1 1/2"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.Sr-02R2520.t

جعبه آتش نشانی دو کابین روکار

امکان جایگیری قرقره شیلنگ آتش نشانی تخت به سبب 2 1/2" به طول 30 متر یا نازل آتش نشانی 1 + عدد کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم

2 1/2"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

Model

CB.Sr-02R2530.t

جعبه آتش نشانی دو کابین روکار

امکان جایگیری قرقره شیلنگ آتش نشانی تخت به سبب 2 1/2" به طول 30 متر یا نازل آتش نشانی 1 + عدد کپسول آتش خاموش کن 6 کیلوگرم

2 1/2"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
950 x 750 x 200

توضیح: امکان سفارشی سازی در ابعاد و رنگ و نوع متزیل و قفل و اولای جعبه های آتش نشانی و امکان تغییر سبب شیلنگ های آتش نشانی و متراژ آنها و جایگیری متعلقات داخلی جعبه آتش نشانی نیز وجود دارد
توجه: لطفا زمان تایید سفارش تمامی مشخصات درخواستی را به واحد فروش ارسال فرمایید




- ❖ جعبه آتش نشانی اسکریتی پلاس ، به دلیل ظاهر و نمای کامل شیشه رنگی سکوریت ، مناسب برای معیارهای معماری که نیاز به طرح شیک و ساده دارند طراحی شده است
- ❖ بدنه جعبه های آتش نشانی متناسب با رنگ شیشه ، با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود
- ❖ درب ها از شیشه سکوریت به ضخامت 4 میلیمتر در رنگ های سفید ، سیاه ، قرمز قابل عرضه می باشد
- ❖ لولای درب ها به صورت مخفی می باشد که امکان باز شدن 180 درجه به درب میدهد
- ❖ درب به صورت مگنتی ، بر روی بدنه بسته می شود دارای دستگیره مخصوص می باشد که امکان باز و بسته شدن درب را سهولت می بخشد
- ❖ بر روی درب علامت و نوشته مخصوص جعبه آتش نشانی وجود دارد
- ❖ درب ها به صورت جداگانه از بدنه و تجهیزات داخلی طراحی شده و در صورت سفارش ، درب ها به صورت جداگانه از بدنه جعبه آتش نشانی بسته بندی و ارسال میگردد ، تا بدون آسیب دیدن درب ها در مراحل پایانی پروژه بر روی جعبه آتش نشانی نصب گردد




- ❖ جعبه آتش نشانی اسکریتی پلاس 2 دارای درب با جانمایی طلق پلکسی می باشد ، که امکان مشاهده تجهیزات موجود در کابین را به شما می دهد و طراحی ساده و شیک آن مورد پسند مهندسان معماری در پروژه ها می باشد
- ❖ بدنه جعبه های آتش نشانی با رنگ پودری الکترواستاتیک به رنگ های قرمز ، سفید ، کرم ، مشکی و طوسی پوشش داده می شود
- ❖ در جا نما امکان نصب شیشه سکوریت به ضخامت 4 میلیمتر و یا طلق پلکسی به ضخامت 6 میلیمتر می باشد
- ❖ لولای درب ها به صورت مخفی می باشد که امکان باز شدن 180 درجه به درب میدهد
- ❖ درب به صورت مگنتی ، بر روی بدنه بسته می شود دارای دستگیره مخصوص می باشد که امکان باز و بسته شدن درب را سهولت می بخشد
- ❖ بر روی درب علامت و نوشته مخصوص جعبه آتش نشانی وجود دارد
- ❖ درب ها به صورت جداگانه از بدنه و تجهیزات داخلی طراحی شده و در صورت سفارش ، درب ها به صورت جداگانه از بدنه جعبه آتش نشانی بسته بندی و ارسال میگردد ، تا بدون آسیب دیدن درب ها در مراحل پایانی پروژه بر روی جعبه آتش نشانی نصب گردد
- ❖ امکان سفارشی سازی در ابعاد ، رنگ ، نوع یراق و حک لوگو می باشد



SHC-3002




SHC-2002



SHC-4002

توجه : جعبه های آتش نشانی استیل روکار باید به صورت تمام استیل و یا فقط درب استیل تولید گردد
پیشنهاد ما برای محیط هایی که مواد خورنده وجود دارد جعبه آتش نشانی تمام استیل می باشد

- ❖ جعبه آتش نشانی دو کابین درب و فریم استیل ، به دلیل ظاهر و نمای استیل ، مناسب برای معیارهای معماری که نیاز به طرح شیک و ساده دارند طراحی شده است
- ❖ بدنه جعبه های آتش نشانی متناسب با رنگ استیل ، با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود
- ❖ درب و فریم از جنس استیل 304 به ضخامت حداقل 1 میلیمتر در رنگ های نقره ای ، طلایی و دودی در طرح های آینه ای و خش دار قابل عرضه می باشد
- ❖ لولای درب ها به صورت کتابی با روکش کروم و طلایی می باشد که امکان باز شدن 180 درجه به درب میدهد
- ❖ درب دارای قفل آسان بازشو از نوع درب باکی با روکش کروم و یا طلایی می باشد
- ❖ بر روی درب علامت و نوشته مخصوص جعبه آتش نشانی وجود دارد
- ❖ جعبه آتش نشانی دارای بازوی نگهدارنده قرقره آتش نشانی ، از جنس ورق 37st به ضخامت 3 میلیمتر می باشد
- ❖ امکان سفارشی سازی در ابعاد ، رنگ ، نوع یراق و حک لوگو می باشد



- ❖ جعبه آتش نشانی دو کابین تمام فلزی و یا دارای درب با جانمای طلق پلکسی می باشد، که امکان مشاهده تجهیزات موجود در کابین را به شما می دهد
- ❖ طراحی ساده و شیک آن مورد پسند مهندسان معماری در پروژه ها می باشد
- ❖ بدنه جعبه های آتش نشانی متناسب با رنگ پودری الکترواستاتیک به رنگ های قرمز، سفید، کرم، مشکی و طوسی پوشش داده می شود
- ❖ در جا نما امکان نصب شیشه سکوریت به ضخامت 4 میلیمتر و یا طلق پلکسی به ضخامت 6 میلیمتر می باشد
- ❖ لولای درب ها به صورت کتابی با روکش کروم یا طلائی می باشد که امکان باز شدن 180 درجه به درب میدهد
- ❖ درب دارای قفل آسان بازشو از نوع درب باکی با روکش کروم و یا طلائی می باشد
- ❖ بر روی درب علامت و نوشته مخصوص جعبه آتش نشانی وجود دارد
- ❖ جعبه آتش نشانی دارای بازوی نگهدارنده قرقره آتش نشانی، از جنس ورق st37 به ضخامت 3 میلیمتر می باشد



❖ جعبه آتش نشانی اسکریتی پلاس 3 دارای درب فلزی می باشد ، که ظاهر کاملاً یکپارچه و ساده و شیک دارد ، مورد پسند مهندسان معماری در پروژه ها می باشد

❖ بدنه جعبه های آتش نشانی با رنگ پودری الکترواستاتیک به رنگ های قرمز ، سفید ، کرم ، مشکی و طوسی پوشش داده می شود

❖ لولای درب ها به صورت مخفی می باشد که امکان باز شدن 180 درجه به درب میدهد

❖ درب به صورت مگنتی ، بر روی بدنه بسته می شود دارای دستگیره مخصوص می باشد که امکان باز و بسته شدن درب را سهولت می بخشد

❖ بر روی درب علامت و نوشته مخصوص جعبه آتش نشانی وجود دارد

❖ درب ها به صورت جداگانه از بدنه و تجهیزات داخلی طراحی شده و در صورت سفارش ، درب ها به صورت جداگانه از بدنه جعبه آتش نشانی بسته

بندی و ارسال میگردد ، تا بدون آسیب دیدن درب ها در مراحل پایانی پروژه بر روی جعبه آتش نشانی نصب گردد

❖ امکان سفارشی سازی در ابعاد ، رنگ ، نوع یراق و حک لوگو می باشد

قرقره هوزریل و یا قرقره شیلنگ تخت آتش
نشانی که با توجه به طول و قطر شیلنگ
آتش نشانی قطر صفحه های نگهدارنده و
فاصله بین 2 صفحه متفاوت می باشد

و ر و د ی
مخصوص راپزر
در 2 طرف جعبه
آتش نشانی در
طرفین بدنه
جعبه آتش
نشانی قسمت
بالا و پایین

لولای درب که
با زاویه 180 درجه
باز می شود،
می توان با
لولای مخفی و
یا لولای کتابی
تولید کرد



لوگوی
تد لس
حک شده
بر روی درب
جعبه
آتش نشانی

جا نمای طلق یا شیشه سکوریت جهت
رویت تجهیزات داخل جعبه آتش نشانی





SNOOTLES FIRE S



نماینده‌گی انحصاری فروش: شرکت ایمن حریق پایدار
آدرس: تهران، میدان توحید، ستارخان، کوثر دو
پلاک ۱ طبقه ۶ واحد ۳۹

☎ ۰۲۱-۶۶۹۴۹۵۳۴-۵

☎ ۰۹۹۰-۷۵۷۱۵۹۵

• ایمنی برای زندگی | Safety for life •